

VOLTECK
Basic

Luminarios decorativos de LED de sobreponer tipo plafón, pantalla de PVC

- Cuerpo de acero y pantallas de PVC
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- LED integrado
- Ideales para hogar, comercios, vestíbulos y más



Tiempo de vida
10,000 h



Sobreponer en
plafón



Luz de día



Para interior



amigable
con el medio ambiente

Certificaciones y garantías

- Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	Corriente	Dimensiones (alto x diámetro)	Inner	Master
43172	PLA-401L	8 W	600 lm	110 mA - 61 mA	7 cm x 22 cm	2	20
43173	PLA-402L	15 W	1 300 lm	181 mA - 90 mA	8 cm x 25 cm	2	16
43174	PLA-403L	18 W	1 400 lm	250 mA - 136 mA	9 cm x 33 cm	2	10
43175	PLA-404L	22 W	1 600 lm	305 mA - 166 mA	10 cm x 38 cm	2	10

Generales

Tensión / Frecuencia

120 V - 220 V / 60 Hz

Temperatura de color

6 500 k / Luz de día


Empaque individual

Caja

Incluye

Driver


Imágenes complementarias



PLA-401L



PLA-402L



PLA-403L



PLA-404L

