

## CALIBRADOR DE 32 HOJAS STD / MM




CÓDIGO: **14397**

CLAVE: **CAL-32**



### CARACTERÍSTICAS

- Hoja de latón para tomar medidas entre componentes magnéticos
- Graduada en milímetros y pulgadas
- Tuerca de bloqueo



### APLICACIONES

- Mecánica automotriz

### ESPECIFICACIONES

<b>Graduación</b>	0.0015" a 0.035" (0.04 a 0.88 mm)
<b>Número de hojas</b>	32
<b>Dureza de hojas</b>	45 HRc
<b>Peso</b>	140 g
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Inner</b>	6
<b>Master</b>	36
<b>Pallet</b>	4608

## TAMAÑOS DE HOJA:

**0.0015" (0.04 mm)**

**0.002" (0.05 mm)**

**0.0025" (0.06 mm)**

**0.003" (0.08 mm)**

**0.004" (0.10 mm)**

**0.005" (0.13 mm)**

**0.006" (0.15 mm)**

**0.007" (0.18 mm)**

**0.008" (0.20 mm)**

**0.009" (0.23 mm)**

**0.010" (0.25 mm)**

**0.010" (0.25 mm)**

**0.011" (0.28 mm)**

**0.012" (0.30 mm)**

**0.013" (0.33 mm)**

**0.014" (0.35 mm)**

**0.015" (0.38 mm)**

**0.016" (0.40 mm)**

**0.017" (0.43 mm)**

**0.018" (0.45 mm)**

**0.019" (0.48 mm)**

**0.020" (0.50 mm)**

**0.021" (0.53 mm)**

**0.022" (0.55 mm)**

**0.023" (0.58 mm)**

**0.024" (0.60 mm)**

**0.025" (0.63 mm)**

**0.026" (0.65 mm)**

**0.028" (0.70 mm)**

**0.030" (0.75 mm)**

**0.032" (0.80 mm)**