

**Bomba para agua, tipo "Jet" de 1/2 HP**

No. Foto	Código	Clave	Descripción
1	926104	R1-BOAJ-1/2	Tapón de drenado
2	926105	R2-BOAJ-1/2	Empaque 2X1.9
3	926106	R3-BOAJ-1/2	Cubierta de bomba
4	926107	R4-BOAJ-1/2	Empaque 11.8X2.65
5	926108	R5-BOAJ-1/2	Tapón de Cubierta
6	926109	R6-BOAJ-1/2	Empaque 26.3X2.2
7	926110	R7-BOAJ-1/2	Difusor
8	926111	R8-BOAJ-1/2	Empaque 25X2.65
9	926112	R9-BOAJ-1/2	Plato difusor
10	926113	R10-BOAJ-1/2	Tuerca M8
11	926114	R11-BOAJ-1/2	Arandela de presión
12	926115	R12-BOAJ-1/2	Arandela plana
13	926116	R13-BOAJ-1/2	Impulsor
14	926117	R14-BOAJ-1/2	Sello mecánico CM301-12
15	926118	R15-BOAJ-1/2	Empaque 138*3.3
16	926119	R16-BOAJ-1/2	Cubierta del soporte de bomba
17	926120	R17-BOAJ-1/2	Empaque para soporte
18	926121	R18-BOAJ-1/2	Tornillo M5*20
19	926122	R19-BOAJ-1/2	Soporte de bomba
20	926123	R20-BOAJ-1/2	
21	926124	R21-BOAJ-1/2	Tornillo M6*20
22	926125	R22-BOAJ-1/2	Protector de cuerda
23	926126	R23-BOAJ-1/2	Cuña
24	926127	R24-BOAJ-1/2	Tapón de llenado
25	926128	R25-BOAJ-1/2	Empaque 12*2
26	926129	R26-BOAJ-1/2	Rotor
27	926130	R27-BOAJ-1/2	Balero de bolas 6201
28	926131	R28-BOAJ-1/2	Arandela ondulada
29	926132	R29-BOAJ-1/2	Campo
30	926133	R30-BOAJ-1/2	Nivelador
31	926134	R31-BOAJ-1/2	
33	926135	R33-BOAJ-1/2	Tapa trasera
34	926136	R34-BOAJ-1/2	Tornillo M5*18
35	926137	R35-BOAJ-1/2	Ventilador
36	926138	R36-BOAJ-1/2	Tapa de ventilador
37	926139	R37-BOAJ-1/2	Terminales de bandera
38	926140	R38-BOAJ-1/2	Placa de conexiones
39	926141	R39-BOAJ-1/2	Capacitor 20 µf / 250 V
40	926142	R40-BOAJ-1/2	Arandela plana
41	926143	R41-BOAJ-1/2	Tornillo M4*8
42	926144	R42-BOAJ-1/2	Tapa de la caja de conexiones
43	926145	R43-BOAJ-1/2	Tornillos M4*25
44	926146	R44-BOAJ-1/2	Tornillos M4*6
45	926147	R45-BOAJ-1/2	Arandela de presión
46	926148	R46-BOAJ-1/2	Terminal de ojillo Ø 4.2
47	926149	R47-BOAJ-1/2	Arandela de estrella
48	926150	R48-BOAJ-1/2	Opresor de cable
49	926151	R49-BOAJ-1/2	Empaque 30*2.65
50	926152	R50-BOAJ-1/2	Cubre cable
51	926153	R51-BOAJ-1/2	Cable 30 cm

**BOAJ-1/2 Código: 12407**

**ESPECIFICACIONES**

Potencia:	1/2 HP (375 W)
Tensión / Frecuencia:	120 V / 60 Hz
Velocidad:	3,400 rpm
Flujo máximo:	45 L/min.
Altura máxima:	35 m
Máxima profundidad:	9 m
Ø Entrada / salida:	1 NPT
Ciclo de trabajo:	50 min. de trabajo x 20 min. descanso
Máximo diario:	6 horas



Todas nuestras Sucursales cuentan con Centro de Servicio para máquinas eléctricas, de gasolina, hidráulicas y mecánicas


**Nota importante:**

No se aceptan devoluciones de máquinas eléctricas, de gasolina, hidráulicas y mecánicas  
Cualquier problema será analizado por el Centro de Servicio para cotizar compostura o arreglar por garantía.  
Si tiene algún problema de servicio en este tipo de máquinas, equipos o refacciones por parte de nuestra sucursal favor de reportarlo al:  
01-800-01-87-87-37 o vía e-mail a [servicio@truper.com](mailto:servicio@truper.com)

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2017.  
Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular



